



FLECK VENTILE 5800

NEUE LEISTUNG,
NEUE HORIZONTE

www.pentair.eu

Die 5800-Reihe

Eine gemeinsame Lösung für eine breite Vielfalt von Anwendungen

Die 5800-Reihe der Pentair Fleck-Ventile bietet eine gemeinsame Lösung für viele Filtration- und Enthärtungsanwendungen.

5800
▼



Maximaler Durchfluss
m³/h (GL/Min.)

DF / UF

Betrieb ($\Delta p = 1 \text{ bar}$)

4.7 (21)

Spitze ($\Delta p = 1.8 \text{ bar}$)

6.1 (27)

KV (m³/hr).bar

4.7

Rückspülung
($\Delta p = 1.7 \text{ bar}$)

3.9 (17)

Eine großartige Tradition

nun noch besser

Die Fleck-Ventile der Reihe 5800 von Pentair setzen zusammen mit ihren 4 Steuerungen einen brandneuen Standard hinsichtlich Anpassungsfähigkeit und innovative Funktionen. Gleichzeitig stammen sie aus einem Unternehmen, das für seine jahrzehntelange Erfahrung in der Wasserindustrie bekannt ist, Millionen Stück in Betrieb hat und über einen Ruf von unangreifbarer Zuverlässigkeit verfügt.

Diese Kombination ist für Installateure von Haushaltswasseraufbereitungsanlagen äußerst erfolgversprechend. Sie vereint die von Hausbesitzern bevorzugten Funktionen mit den bewährten Bauteildesigns, auf die Profis zur Zufriedenheit der Kunden seit Jahren vertrauen.



Einfache Wartung

Design von Dichtung und Distanzring auf Kartuschenbasis für schnellen und einfachen Austausch.

Kürzere Einrichtungszeit

Schnell positionierbarer Motor mit 10.000 U/min. und 12-Volt-DC-Antrieb.



Einfache und rasche Montage

Ein Einschnapp/Clip-System mit geringer Schraubenzahl erlaubt eine einfachere und schnellere Montage und Demontage, wodurch die Einrichtung der Installation und die Wartung erleichtert werden.



Optische Technologie

Optische Sensoren steuern den Rückspülungszyklus und sorgen für zuverlässige und präzise Leistungsfähigkeit.

Klare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Auch in dunklen Kellern leicht ablesbar.



Rückfüllen von weichem Wasser

Erhöht die Regenerierungseffizienz und hilft bei der Verringerung der Systemwartung.



Anpassung der Frontabdeckung und des Rands

Diese Option ermöglicht die Schaffung einer eindeutigen Identität.



3 austauschbare Steuerungen

Ermöglicht Experten, ein Standardsystem zu einem Premiumsystem aufzurüsten. Dazu wird einfach die Steuerung ausgetauscht.

Vielfältige

Steuerungsoptionen

Verwandeln Sie ein gewöhnliches System in einen Premium-Performer, indem Sie einfach zwischen drei austauschbaren Controllern (**SXT**, **XTR**) wählen. Alle drei Module werden mit derselben Verbindung an das Ventil angeschlossen, wodurch Hausbesitzer eine einfache Wahlmöglichkeit für Funktionen und Merkmale der Schaltuhr erhalten.

Die XTRi ist eine spezifische Steuerung und kann nicht gegen eine andere ausgetauscht werden.

PLUG-AND-PLAY-STEUERUNGEN



VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR

SXT

Große LCD-Anzeige und vom Benutzer wählbare zeitgesteuerte oder mengengesteuerte Funktion; verwendbar für Filter- oder Enthärterssysteme.



100 % DO-IT-YOURSELF

XTR

Premium-LCD-Anzeige mit Touchscreen und zwei programmierbaren Relaisausgängen sowohl für Schließerkontakte als auch für Öffnerkontakte.

Anwenderfreundliche Schnittstelle

- Detaillierte Bildschirmbeschreibungen
- Farbige LCD-Anzeige
- Alarmabschaltung bei Systemfehler
- Hilfebildschirm mit optionaler Installateur-Kontaktadresse
- Programmierbares Assistenzintervall mit Wartungsalarm

Einfache Programmierung

- Haupteinstellungen nach Kategorien geordnet
- Vertraute Symbole
- Intuitive Navigation
- Passwortgeschützter Bildschirm

Erweiterte Funktionen

- Proportionale Soleansaugung
- Chlorung/Desinfektion
- Beständige Erkennung von Durchflussleckagen

NEU: 5800 VERNETZT



FERNÜBERWACHUNG

XTRi – Verfügbar ab 2022

Diese Steuerung verfügt über Konnektivität dank drahtloser WiFi- und Bluetooth®-Technologie zur Synchronisierung mit den Apps „Pentair Home“ und „Pentair Pro“. Hausbesitzer können nun ihr Wasser mit auf Knopfdruck erhältlichen Informationen steuern.

Ein stabiles und ausreichendes WiFi-Signal ist unerlässlich

FLECK

Anpassung an die Kundenwünsche, Leistung, Qualität

Mit mehr als 11 Modellen, verfügt das Produktsortiment von Fleck über ein Ventil, das den Unterschied ausmacht: ein einzigartiges Produkt, das sich für spezifische Kundenbedürfnisse eignet. Fleck stellt Jahr für Jahr seine Leistung und Zuverlässigkeit unter Beweis, gleich, ob es sich um Enthärtung oder Filtration, Haushalts- oder Industrieanwendungen, Heiß- oder Kaltwasser handelt.



HERSTELLUNG

Um den Bedürfnissen der europäischen Kunden besser entsprechen zu können, werden Autotrol-, Fleck- und SIATA-Ventile bereits seit einigen Jahrzehnten in Europa zusammengebaut. Heute befindet sich die Herstellung in unserem europäischen Kompetenzzentrum für Ventile in Pisa, Italien, das dank der Solarmodule auf dem Dach energieautark ist.

Die Autotrol, Fleck und Siata Ventile sind 100% durch erneuerbare Energien hergestellt.

Produktionsstätte
in Pisa, Italien



www.pentair.eu

Alle angegebenen Marken und Logos von Pentair sind Eigentum von Pentair. Eingetragene und nicht eingetragene Marken und Logos Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Apple App Store® ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc. Google Play™ ist eine eingetragene Marke von Google, LLC. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Pentair erfolgt unter Lizenz. © 2023 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.