



# FLECK VANNE 5800

NOUVELLES PERFORMANCES,  
NOUVELLES HAUTEURS

[www.pentair.eu](http://www.pentair.eu)

# Série 5800

une solution commune à  
de nombreuses applications

La série 5800 des vannes PENTAIR Fleck propose une solution simple pour une grande diversité d'applications de filtration et d'adoucissement.

5800  
▼



**Débit maximum  
en m<sup>3</sup>/h (gpm)**

DF / UF

**Service ( $\Delta p = 1$  bar)**

4.7 (21)

**Pointe ( $\Delta p = 1.8$  bar)**

6.1 (27)

**KV (m<sup>3</sup>/hr).bar**

4.7

**Détassage ( $\Delta p = 1.7$  bar)**

3.9 (17)

# Une grande tradition

simplement améliorée

Les vannes Pentair Fleck 5800 et leurs 4 contrôleurs associés incarnent une nouvelle référence en matière d'adaptabilité et d'innovation. Elles proviennent d'une société connue pour son expertise, ses millions d'unités produites et une tradition de fiabilité à toute épreuve.

Cette combinaison est un gage de succès pour les professionnels du traitement de l'eau. Elle inclut des fonctionnalités chères aux utilisateurs avec des designs de composants auxquels les professionnels font confiance depuis des années.



## Entretien facile

Concept de joints et entretoise de la cartouche pour un remplacement rapide et aisé.

## Durée de configuration réduite

Moteur à positionnement rapide à 10 000 tr/min avec commande 12 V CC



## Assemblage rapide et aisé

Un système de raccordement instantané avec un nombre limité de vis permet un montage et un démontage plus rapides, ce qui facilite l'installation, la configuration et la maintenance.



## Technologie optique

Des capteurs optiques contrôlent le cycle de détassage pour des performances précises, fiables

## Affichage lisible et rétroéclairé

Bonne visibilité, même dans un sous-sol sombre.



## Remplissage d'eau douce

Améliore l'efficacité de la régénération et aide à réduire l'entretien du système.



## Personnalisation du couvercle avant/de la collerette

Cette option permet de créer une identité unique.



## 3 contrôleurs interchangeables

Permet aux professionnels de transformer un système standard en système haut de gamme en changeant simplement le contrôleur.

# Plusieurs options

de contrôleur

Transformez un système ordinaire en système haut de gamme très performant simplement en choisissant parmi les trois contrôleurs interchangeables (**LXT**, **SXT**, **XTR**). Ils se fixent à la vanne avec le même raccord, donnant aux propriétaires de maison un large éventail de caractéristiques et fonctionnalités de contrôleur.

**Le modèle XTRi est un contrôleur spécifique qui ne peut être échangé contre un autre.**

## CONTRÔLEURS « PLUG AND PLAY »



### PROGRAM & PLAY

#### LXT - Storm\*

Cet afficheur LCD de taille moyenne est préprogrammé en fonction de vos choix d'adoucisseur ou de filtre et d'un fonctionnement chronométrique ou volumétrique, avec au maximum 5 paramètres à configurer.

\*Spécialement pour le 5800



### TOTALEMENT PERSONNALISABLE

#### SXT - Typhoon

Grand afficheur LCD et fonction chronométrique ou volumétrique sélectionnable par l'utilisateur; utilisable tant pour la filtration que pour l'adoucissement.



### SYSTÈME À MONTER SOI-MÊME

#### XTR - Hurricane

Écran LCD tactile haut de gamme avec deux sorties relais programmables pour les contacts normalement ouverts et normalement fermés.

#### Interface conviviale

- Descriptions sur écran
- Afficheur couleur LCD
- Coupure en cas d'alarme d'erreur système
- Écran d'aide/assistance avec coordonnées de contact du traiteur d'eau en option
- Intervalle d'assistance programmable avec alarme pour service

#### Caractéristiques avancées

- Saumurage proportionnel
- Chloration/désinfection
- Détection des fuites à débit continu

#### Programmation aisée

- Paramètres principaux par catégorie
- Icônes familières
- Navigation intuitive
- Écran à verrouillage par mot de passe

## NOUVEAU 5800 CONNECTÉ



### SURVEILLANCE À DISTANCE

#### XTRi - disponible en 2022

Ce contrôleur dispose d'une connectivité de technologies sans fil Wi-Fi et Bluetooth® pour se synchroniser avec les applications Pentair Home et Pentair Pro, ce qui permet au propriétaire de prendre en charge son eau avec des informations à portée de main.

*Un signal WiFi stable et suffisant est essentiel*

## FLECK

### Personnalisation, performance, qualité.

Aujourd'hui, avec plus de 11 modèles, la ligne de produits Fleck aura toujours la vanne qui vous fera sortir du lot: un produit unique répondant aux besoins spécifiques de votre client. Que l'application soit l'adoucissement ou la filtration, le secteur résidentiel ou industriel, l'eau chaude ou l'eau froide, Fleck signe des records avérés de performances et de fiabilité année après année.



## FABRICATION

Depuis des décennies, les vannes Autotrol, Fleck et SIATA sont assemblées en Europe, afin de mieux répondre aux besoins des clients européens. Aujourd'hui, la production est localisée dans notre centre européen d'expertise pour vannes de Pise en Italie, qui est autosuffisant sur le plan énergétique grâce à son toit équipé de panneaux photovoltaïques.

**Les vannes Autotrol, Fleck et SIATA sont fabriquées à partir de 100% d'énergie verte.**

Site de production  
de Pise en Italie



[www.pentair.eu](http://www.pentair.eu)

Toutes les marques et tous les logos Pentair indiqués sont la propriété de Pentair. Les marques et logos tiers enregistrés et non enregistrés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Apple App Store® est une marque déposée d'Apple, Inc. Google Play™ est une marque déposée de Google, LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pentair est sous licence. © 2022 Pentair, tous droits réservés.