

MINERALIZACIÓN DE CLARIS AROMA S

Cartucho híbrido para la mineralización
y el filtrado de agua como ingrediente



Mineralization and Aromatization
Bitte die Betriebsanleitung und die lokalen
Anweisungen für Ihren Trinkwasserbetrieb
lesen.

Filtration and Mineralization
Please observe the operating manual and the local
potable water.

La filtración y la mineralización de agua
Consulte, respectivamente, el manual de usuario y las
instrucciones locales de agua potable fría.

Filtrazione e la mineralizzazione dell'acqua
Installazione attenersi alle istruzioni per l'uso e alle
regole con acqua potabile fredda.

Filtración y mineralización de agua
Instalación deben observar las Instrucciones de
uso. Operar únicamente con agua potable fría.

Filtração e Mineralização de água
Leia, seguir o manual de instruções e cumprir as
regras exclusivamente água potável fria.

Hybridfilter voor waterfiltratie en mineralisatie
BEGINNEN: Volg bij het installeren de gebruikte
voorschriften. Alleen met koud drinkwater gebruiken.

Hybridfilter til vandfiltrering og mineralisation
Filtreringssystem til vandfiltrering og mineralisation
kombineret. Bedstaktet karbonatvirkende og
læng og smag. NOTICE: Ved montering skal lokale
lokale forskrifter følges! Kun til brug med koldt
drikkevand.

Filtz hybridowy do filtracji i mineralizacji
UWAGA - Podczas instalacji przestrzegaj instrukcji
do lokalnych przepisów! Przemoczenie wyłącznie zimną
wodą.

Betriebsdaten / Operation Data / Características técnicas	
Druck / Pressure / Presión / Pressão / Presión / Druck / Tlak / Clorina	Wasserleitfähigkeit / Water conductivity / Temp. del agua / Temp. dell'acqua / Watertemperatuur / Waterconductiviteit
2-8 bar (29-118 psi)	4-30°C (39-86°F)

Part Number 4339-02
Next Replacement: _____ Installed On: _____

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair, Inc. or ACME, GmbH. Other third party registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. © 2024 Pentair. All Rights Reserved.
Pentair Everpure | 3240 Mulford Drive
Hercules Park, Lincoln 68503 | United States
+1 833 307 3000 | everpure@pentair.com
Pentair Everpure | Toekomstlaan 30
3000 Leuven | Belgium | +32 24 28 36 54



MINERALIZACIÓN DE CLARIS AROMA S

Cartucho híbrido para la mineralización y el filtrado de agua como ingrediente

4339-62



Aroma se ha desarrollado especialmente para la mineralización y optimización del sabor del agua empleada en la elaboración de café.

Añadir magnesio aporta más sabor al agua con bajo contenido en minerales, mientras que la etapa de purificación integrada elimina los sabores desagradables no deseados.

Perfecto para cafeteras conectadas a tuberías en zonas de agua blanda o tras el proceso de ósmosis inversa.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ Mineralización activa por medio de la adición de magnesio
- ▶ Aroma de café equilibrado incluso con aguas con baja mineralización
- ▶ Mineralización estable independientemente de la presión de línea
- ▶ Reducción eficaz de sustancias nocivas, cloro y olores desagradables
- ▶ Idóneo para aplicaciones con agua caliente y una dureza del agua <math><5^{\circ}\text{dH}</math>
- ▶ Sales minerales de alta calidad procedentes de Europa y aprobadas por la FDA
- ▶ Certificado para el contacto con alimentos

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ▶ Si se opta por el montaje vertical en pared, conecte firmemente el soporte de montaje a la pared mediante los tornillos adecuados.
- ▶ La presión del agua en la entrada del sistema de filtrado no debe superar los 8 bar (116 psi). Si la presión de entrada supera los 8 bar (116 psi), es necesario instalar una válvula reductora de presión en el lado de suministro de agua del sistema de filtrado.
- ▶ La válvula de cierre debe instalarse aguas arriba del filtro.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO DIMENSIONES


- ▶ Cambie los cartuchos cuando hayan alcanzado su volumen de agua precalculado o al menos una vez al año.
- ▶ Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.
- ▶ Caudal de servicio: Máximo 2 Lpm (0,5 gpm)
- ▶ Capacidad nominal: 1'800 L (475 galones)



MINERALIZACIÓN DE CLARIS AROMA S

Cartucho híbrido para la mineralización y el filtrado de agua como ingrediente

4339-62



ESPECIFICACIONES

- ▶ **Caudal de servicio**
Máximo 2 Lpm (0,5 gpm)
- ▶ **Capacidad nominal**
1'800 L (475 galones)
- ▶ **Requisitos de presión**
2-8 bar (29-116 psi), sin golpe de ariete
- ▶ **Límites de temperatura**
4-30 °C (39-86 °F)
- ▶ **Dimensiones totales**
31,5 cm x 9,4 cm (12,39" L x 3,74" Pr)

www.pentair.eu

Las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair plc o sus sociedades filiales. Si desea consultar una lista detallada del registro de marcas Pentair, visite www.pentair.com/en/registrations.html. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Debido a que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

MKT-TS-202-ES-A FE25 ©2025 Pentair Filtration Solutions, LLC. Todos los derechos reservados.