

TERAZ CERTYFIKOWANY ZGODNIE Z NOWYM
STANDARDZEM NSF/ANSI DLA REDUKCJI PFAS!

PFAS

CHLORPLUS PROTECT

OCHRONA PROAKTYWNA



Ochrona PROAKTYWNA

Jakość wody zaczyna się w domu od filtracji PFAS wody pitnej

Wypożycz swój dom w skuteczną ochronę wody. Z dumą oferujemy rozwiązania, które zapewniają czystsza, bardziej orzeźwiającą wodę prosto z kranu, dzięki czemu możesz cieszyć się pełnym zaufaniem do swojej wody pitnej.

Dzięki Pentair® ChlorPlus Protect 10 możesz w łatwy i niedrogi sposób poprawić jakość wody w swoim domu i znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, takich jak PFAS, które mogą pozostawać w nieoczyszczonej wodzie.

Cechy i zalety

- ▶ System posiada certyfikat IAPMO R&T potwierdzający redukcję do 99,6% całkowitej zawartości PFAS
- ▶ Profesjonalny system redukcji PFAS do zastosowań w punktach użytkowania i w instalacjach pod zlewem
- ▶ Posiada również ulepszoną funkcję redukcji osadów i chloru
- ▶ Zintegrowana głowica nadmiarowa ciśnienia ułatwiająca wymianę wkładu
- ▶ Kompletny system z wkładem, kluczem, zestawem uchwytów do montażu i instrukcją



Filtracja PFAS
z **ChlorPlus Protect 10**
(wkład i obudowa należy
zamówić osobno)

Ciesz się wysokiej jakości wodą w całym domu

OCHRONA PROAKTYWNA

Pentair® ChlorPlus Protect 10 posiada certyfikat potwierdzający redukcję do 99,6% PFAS, dzięki czemu możesz cieszyć się wodą o doskonałym smaku, świeższą i czystsza.

DOSKONAŁA TECHNOLOGIA FILTRACJI

System ten jest wyposażony w naszą prawnie zastrzeżoną technologię bloków węglowych, która zapewnia doskonałą redukcję osadów, chloru, chloraminy i PFAS.

DOSTĘP DO EKSPERTÓW

Specjalista ds. uzdatniania wody może przedstawić dokładny obraz tego, co znajduje się w Twojej wodzie, powiedzieć, co wpływa na jej jakość i zamontować system filtracji odpowiedni dla Twojej wody, domu i rodziny.

LEPSZA WODA OD PENTAIR

Pentair dostarcza inteligentne, zrównoważone rozwiązania w zakresie wody do domów na całym świecie od ponad 50 lat. Od rozwiązań do uzdatniania wody w kuchni, przez łazienkę, po cały dom – wszystko, co robimy, wspiera nasze przekonanie, że rodziny na całym świecie powinny mieć niezawodny dostęp do czystej wody.

Specyfikacje i roszczenia

Części potrzebne do montażu systemu 150102 obudowa czarna/niebieska ¾" I/O z odpowietrznikiem; 655226-43 wkład ChlorPlus Protect 10

Akcesoria do montażu 150295 Klucz SW-2 150578 Uchwyt ze śrubami

Wartość mikronowa 1

Przepływ 3,78 l/min (1 gpm)

Pojemność 3785 litrów (1000 galonów)

Wkład wymienny (model/nr części) ChlorPlus Protect 10 / 655226-43 (12/opakowanie)

Model ChlorPlus Protect 10, składający się z obudowy Pentair std 10" ¾" I/O i wkładu Chlorplus Protect 10, uzyskał certyfikat IAPMO R&T potwierdzający zgodność z normą NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji całkowitej zawartości PFAS.*

** Mieszanka testowa do oznaczania całkowitej zawartości PFAS składa się z PFOA (500 ppt), PFOS (1.000 ppt), PFHxS (300 ppt), PFNA (50 ppt), PFHpA (40 ppt), PFBS (260 ppt) i PFDA (10 ppt). System ten spełnia wymagania dotyczące całkowitej zawartości PFAS wynoszącej 20 ppt.





Gdzie kupić?

Miejsce zarezerwowane na pieczętkę lokalnego dystrybutora



www.pentair.eu

Wszystkie logotypy i znaki towarowe Pentair są własnością firmy Pentair. Logotypy i znaki towarowe stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-BR0-081-PL-A © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.